AMINOBOLIC® FERTILIZANTE

Regulador de crecimiento vegetal de origen natural que mejora el rendimiento y resistencia de las plantas.



CRECIMIENTO NATURAL

COSECHA ABUNDANTE

- Su uso debe seguir estrictamente las instrucciones de la etiqueta para garantizar su eficacia y seguridad.
- Promueve un desarrollo vegetal equilibrado, mejorando el rendimiento y la calidad de las cosechas.
- Fortalece la resistencia de las plantas frente a condiciones de estrés.













FRUTALES TROPICALES

FRESA







Dosis L/ha

2-3 L/ha

2 L/ha

3.5 ml/ 1L de agua

0.5 – 1 Lts/Ha

2-3 L/ha

2-3 L/ha

2-3 L/ha

3 L/ha

Época de aplicación

Aplique cuando se tengan de 4 a 6 hojas y repita cuando aparezca el gundo nudo en sorgo y maíz. En arroz aplique de 30 a 40 días después de la primera aplicación.

Aplique dos semanas después de iniciada la floración y repita en dos ocasiones a intervalos de 30 días.

Aplique cuando se tengan de 2 a 3 pares de hojas y repita una vez más entre los 20 a 30 días después do la primera aplicación.

Durante crecimiento vegetativo o estrés.

Inicie al observar las primeras inflorescencias, en dos ocasiones a intervalos de 30 días.

Aplique al inicio de la floración y repita de 2 a 3 veces a intervalo: de 20 días. Aplicaciones dirigidas al follaje.

Al inicio de floración y repita de 2 a 3 veces a intervalos de 20 días Aplique vía sistema de riego por goteo. Aplique cuando se tengar de 2 a 3 pares de hojas y repita de 10 a 15 días después

Inicie las aplicaciones 20 días después de la emergencia y repita de 15 a 20 días después.





 Incompatibilidad: Aminobolic es compatible con la mayoría de los agroquímicos de acción neutra e inoculantes, sin embargo, se recomienda hacer una pequeña prueba antes de proceder a su mezcla con otros productos. Solo deberá mezclarse con productos registrados en los cultivos autorizados.