# FISTRO® 48 ZC

HERBICIDA

Herbicida de amplio espectro que controla malezas gramíneas y de hoja ancha en etapas tempranas, protegiendo al cultivo desde la siembra.

## DOBLE ACCIÓN

# CONTROL TOTAL

- Actúa sobre gramíneas y hojas anchas en preemergencia y postemergencia temprana.
- Reduce la competencia de malezas, asegurando un desarrollo más vigoroso.
- Mantiene al cultivo protegido durante las fases iniciales más sensibles.

### Cultivos

CAÑA DE AZÚCAR
TOMATE
CHILE
ZANAHORIA
MAÍZ

### Malezas

Bledo
Amaranthus spp.
Alfiler
Bidens pilosa
Cadillo
Cenchrus echinatus

Suelda con suelda
Commelina diffusa
Amor seco
Desmodium tortuosum
Hierba lechera
Euphorbia spp.
Rabo de zorro
Setaria spp.
Verdolaga
Portulaca oleracea
Jaragua
Hyparrhenia rufa
Bermuda
Cynodon dactylon
Pata de cotorra
Digitaria sanguinalis
Quita parcela
Echinochloa crus-galli
Botoncillo
Eclipta alba
Pasto guinea
Panicum maximum
Pata de gallina
Eleusine indica
Hierba de hilo

Leptochloa spp.
Cebadilla
Rottboellia
cochinchinensis

### Dosis

1 a 2 L/ha en
200 lt/ha

## Aplicación

Se recomienda una única aplicación.

- Intervalo entre la última aplicación y la cosecha:

  No hay restricción. El producto se aplica una sola vez al inicio del ciclo de cultivo.

- Intervalo de reingreso al área tratada:

  Esperar 12 horas. Si necesita ingresar antes, utilizar el equipo de protección completo.